~~No. 44.~~ P.

[illegible]
à Conserver [illegible]

Premiere Observation

Sur une Hydrocele par Epanchement Guérie au Moyen des injections

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C 26 n 3271

Un jeune homme de 19 ans qui Etoit venu à l'hôpital pour une plaie à la jambe, Etant sur le point d'en sortir, me dit qu'il avoit une autre Maladie qui l'inquietoit davantage, c'Etoit une hydrocele par Epanchement dont il n'avoit pas voulu se laisser traiter a l'hotel-Dieu de Paris. Je lui proposai de le guérir au moyen d'une opération qui ne seroit pas douloureuse, il ne s'agissoit que de faire une ponction et d'injecter après l'Evacuation des Eaux une liqueur vulnéraire. il s'y determina et je l'opérai le 17 janvier 1774. le jeune homme Etoit debout dans le moment que je plongeai le trois quart, il se retira subitement et fit sortir la Canulle de dedans la tunique vaginale: je fus obligé de reiterer la ponction. après l'Evacuation des Eaux j'injectai à trois reprises une decoction vulnéraire et j'appliquai

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

sur le scrotum des fomentations resolutives. Le
lendemain cette partie s'enfla considerablement
la fievre survint, les douleurs furent vives le malade
eprouva des degouts pour toute sorte de boisson
et surtout pour le bouillon à la viande, il en conçut
des inquietudes qui contribuerent à l'agiter
beaucoup, tous les symptômes allerent en augmentant
le cinquième jour après il parut à la partie la
plus declive du scrotum un depôt dont le siège
etoit dans la tunique vaginale et le calme succeda.
le depôt fut ouvert le huitième jour, il n'en sortit
que de la serosité quoique l'aspect de la peau
parut annoncer de la suppuration. trois jours
après un autre depot fut ouvert, celui ci etoit
dans le corps même du testicule à sa partie
moyenne et laterale, il n'en sortit qu'une cuiller
à caffé de pus, quoique le volume du depôt en
promit davantage; la substance du testicule etoit
molle et la sonde la pénétroit fort aisément, j'aurois
pu allonger l'incision haut et bas et vuider toute
la membrane albuginée si je n'eusse été instruit
par les observations de feu M. Petit [a] " qu'il
" ne faut pas s'opiniâtrer à evacuer la matiere
" grisâtre que l'on prend pour un pus mal

[a] Mem. de l'Acad. Roy. de Chir. T. IV. p. 323.

,, digeré ou pour des lambeaux de pourriture,
,, ce qui cependant n'est autre chose que la
,, propre substance du testicule. ,, Je me
contentai de faire une incision d'un bon pouce
de longueur et d'exprimer legerement les bords
de la division, je pansai ensuite la plaie avec
l'essence de therebentine au defaut de Beaume
de fioraventi. elle se resserra assez promptement
et il pullula bientôt au dessus de l'une et de l'autre
ouverture des chairs que je reprimai avec la pierre
infernale. le degorgement favorisé par les
cataplasmes anodins sur tout le scrotum diminua
de jour en jour le gonflement: je substituai à
les topiques ceux de mie de pain avec l'eau
vegetò-minérale et dans l'espace d'un mois
tout fut cicatrisé à une petite dureté près qui
ceda aux resolutifs, le malade fut parfaitement
guéri dans l'espace de six semaines, bien entendu
que le scrotum est resté adherent au testicule.

Qui peut avoir occasionné des
accidens aussi graves dans cette cure? sont-ce
les deux ponctions que le malade m'a forcé de
lui faire? il est vrai que la premiere avoit
produit un leger *thrombus* ou infiltration des

eaux, Entre le Dartos et la tunique vaginale:
Est-ce l'irritation due aux injections? il y a
apparence que l'une et l'autre de ces causes
y ont donné lieu surtout la derniere, car
dans toutes les hydroceles par Epanchement,
traitées par les injections, les accidens detaillés
ci-dessus se rencontrent avec plus ou moins
d'intensité.

à Nancy le 7 Decembre 1775 -

la Flize =

Seconde Observation

Sur une Hydrocele guérie radicalement.

—

Un homme de quarante ans vint me consulter à l'hôpital pour une tumeur assez considérable qu'il portoit au scrotum. après l'avoir examinée attentivement, je reconnus une hydrocele de la tunique vaginale. la tumeur étoit ovale, très dure et fort pesante, elle commencoit à l'anneau et depassoit de deux pouces l'autre testicule. je la fis voir à plusieurs gens de l'art qui ne furent pas de mon sentiment, surtout au premier examen, les uns vouloient que ce fut une hernie, d'autres un sarcocele. la pesanteur et la dureté leur faisoit prendre le change. la maniere dont le malade repondit aux questions que je lui fis devant eux sur l'origine de la tumeur me decidoit à la caracteriser ainsi, et quelques uns des assistans revinrent de leur premiere opinion. le blessé avoit fait un effort dix huit mois auparavant. dès le moment

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

il s'Etoit apperçû d'une petite grosseur qui s'accrut au point que le testicule Etoit parvenu insensiblement jusqu'au ~~à le~~ volume du poing. Je presumai que la densité et la tension de la tunique vaginale donnoient lieu à la dureté et au poids de la tumeur, car en la soulevant avec la main, il me sembloit soutenir un volume de plomb à peu près pareil. Je decidai cet homme à solliciter un lit a l'hôpital pour que je pusse le traiter. Je me proposois d'Employer à cet Effet les injections. Je lui fis la ponction le 4 fevrier 1775 : j'Eus précisement le même accident que dans la premiere observation. Je ne m'Etois pas corrigé de l'habitude de faire tenir debout ceux à qui je pratique cette opération [les raisons qui m'y portent sont aisées à sentir] Je l'ai faite avec succès de cette façon à plusieurs personnes qui sont dans le cas d'y recourir plus d'une fois par an ; il est vrai qu'ils ne font pas le plus leger mouvement : aussi preferent-ils cette posture à toute autre. le malade qui fait le sujet de la premiere observation et celui ci m'avoient bien promis de s'observer à cet Egard, mais ils ne m'ont pas tenu parole.

Cependant mon trois-quart sorti par l'effet
du mouvement que fit le dernier. il fallut le
replonger de mon mieux, ce qui causa une legere
infiltration entre le dartos et la tunique vaginale
et après l'evacuation des eaux dont la quantité
pouvoit aller aux deux tiers d'une chopine, j'injectai
un verre de decoction des plantes vulneraires
dans l'eau commune, je la laissai sejourner quelques
minutes. je me proposois de faire une nouvelle
injection, mais voyant qu'il en sortoit bien moins
qu'il n'en etoit entré et qu'une partie avoit
suivie la route frayée dans le tissu cellulaire,
j'abandonnai mon projet. deux jours après il
survint un gonflement qui fut suivi de fievre, de
douleur, d'inflammation enfin d'un depot
je l'ouvris le dixième jour. son foyer etoit dans
la tunique vaginale et avoit trois pouces de
diametre, j'emportai les lambeaux qui formoient
les parois du foyer, il se forma quelques escarres
dans le fond, leur chûte fut suivie d'une suppuration
louable et l'ulcere fut parfaitement guéri dans le
mois. le blessé que j'ai vu depuis n'a eprouvé
aucune sorte de rechûte et le testicule differe

très peu de l'autre.

Les deux observations très analogues me paroissoient ne devoir pas être presentées separément. c'est aux savants chirurgiens à qui je les communique qu'il appartient d'en evaluer le merite et d'en tirer les consequences les plus propres à jetter quelque jour sur ~~telle~~ matiere. je serai particulierement flatté si elles peuvent concourir en quelque chose aux sages vues de M. Sabatier sur cet objet.

à Nancy le 7 Decembre 1775

la Flize